

TRANSFER & PFLEGE

Von der Bestellung bis zur Wäsche: So hält dein DTF-Druck lange.

SO BESTELLST DU

1

Druckdaten nach Seite 1 vorbereiten.

2

Produkt im Shop wählen, Menge und Grösse angeben und Daten direkt hochladen.

3

Du erhältst eine Auftragsbestätigung.

4

Wir produzieren und liefern so schnell wie möglich.

EMPFOHLENE TRANSFERWERTE

SCHRITT	DTF STANDARD	DTF REFLEKTIEREND
Temperatur	130 °C	150 °C
Andruck	3 bar	3 bar
Pressdauer	12 Sekunden	12 Sekunden
Folie abziehen	heiss	heiss
Nachpressen	3–5 Sekunden	3–5 Sekunden

Die Folie direkt nach dem Pressen bzw. Nachpressen abziehen. Ist sie dafür noch zu heiss, kurz warten.

TIPP: ZUERST TESTEN

Mach vor der Serie immer einen Probedruck, denn jedes Material reagiert etwas anders. Bei empfindlichen Stoffen zuerst die Temperatur senken, dann die Zeit. Manchmal kannst du aufs Nachpressen verzichten.

WASCH- & PFLEGEHINWEISE

WASCHEN

30–40 °C

TUMBLER

30–60 °C

Der Tumbler kann die Lebensdauer des Drucks verkürzen. Beachte zusätzlich das Pflegeetikett des Textils.